

16 **Energie
Batterie
Service**

Toute notre énergie à votre service

EBS/PLOMB OUVERT PZS-PZB

*« Des batteries fiables et
robustes, faciles à réparer »*



■ EBS/Plomb ouvert PZS

Dénomination	Référence EBS16	Plaque	Techno	C5	Long	Larg	Haut	Poids
2 PzS 120	s2s120	2	PzS	120	47	198	370	8.5
3 PzS 180	s3s180	3	PzS	180	65	198	370	12.0
4 PzS 240	s4s240	4	PzS	240	83	198	370	15.4
5 PzS 300	s5s300	5	PzS	300	101	198	370	19.0
6 PzS 360	s6s360	6	PzS	360	119	198	370	22.5
7 PzS 420	s7s420	7	PzS	420	137	198	370	26.0
8 PzS 480	s8s480	8	PzS	480	155	198	370	29.5
9 PzS 540	s9s540	9	PzS	540	174	198	370	33.0
10 PzS 600	s10s600	10	PzS	600	192	198	370	36.5
2 PzS 160	s2s160	2	PzS	160	47	198	435	10.0
3 PzS 240	s3s240	3	PzS	240	65	198	435	14.2
4 PzS 320	s4s320	4	PzS	320	83	198	435	18.4
5 PzS 400	s5s400	5	PzS	400	101	198	435	22.6
6 PzS 480	s6s480	6	PzS	480	119	198	435	26.7
7 PzS 560	s7s560	7	PzS	560	137	198	435	31.3
8 PzS 640	s8s640	8	PzS	640	155	198	435	35.1
9 PzS 720	s9s720	9	PzS	720	174	198	435	39.3
10 PzS 800	s10s800	10	PzS	800	192	198	435	43.4
2 PzS 180	s2s180	2	PzS	180	47	198	505	11.9
3 PzS 270	s3s270	3	PzS	270	65	198	505	17.0
4 PzS 360	s4s360	4	PzS	360	83	198	505	22.1
5 PzS 450	s5s450	5	PzS	450	101	198	505	27.1
6 PzS 540	s6s540	6	PzS	540	119	198	505	32.2
7 PzS 630	s7s630	7	PzS	630	137	198	505	37.2
8 PzS 720	s8s720	8	PzS	720	155	198	505	42.3
9 PzS 810	s9s810	9	PzS	810	174	198	505	47.4
10 PzS 900	s10s900	10	PzS	900	192	198	505	52.4
2 PzS 210	s2s210	2	PzS	210	47	198	541	13.5
3 PzS 315	s3s315	3	PzS	315	65	198	541	19.1
4 PzS 420	s4s420	4	PzS	420	83	198	541	24.6
5 PzS 525	s5s525	5	PzS	525	101	198	541	30.5
6 PzS 630	s6s630	6	PzS	630	119	198	541	36.1
7 PzS 735	s7s735	7	PzS	735	137	198	541	41.8
8 PzS 840	s8s840	8	PzS	840	155	198	541	47.4
9 PzS 945	s9s945	9	PzS	945	174	198	541	53.1
10 PzS 1050	s10s1050	10	PzS	1050	192	198	541	58.4
12 PzS 1260	s12s1260	12	PzS	1260	227	198	541	65.9
2 PzS 230	s2s230	2	PzS	230	47	198	575	14.2
3 PzS 345	s3s345	3	PzS	345	65	198	575	20.3
4 PzS 460	s4s460	4	PzS	460	83	198	575	26.4
5 PzS 575	s5s575	5	PzS	575	101	198	575	32.4

Dénomination	Référence EBS16	Plaque	Techno	C5	Long	Larg	Haut	Poids
6 PzS 690	<i>s6s690</i>	6	PzS	690	119	198	575	39.0
7 PzS 805	<i>s7s805</i>	7	PzS	805	137	198	575	44.7
8 PzS 920	<i>s8s920</i>	8	PzS	920	155	198	575	50.6
9 PzS 1035	<i>s9s1035</i>	9	PzS	1035	174	198	575	56.6
10 PzS 1150	<i>s10s1150</i>	10	PzS	1150	192	198	575	62.7
12 PzS 1380	<i>s12s1380</i>	12	PzS	1380	227	198	575	73.3
2 PzS 250	<i>s2s250</i>	2	PzS	250	47	198	600	15.0
3 PzS 375	<i>s3s375</i>	3	PzS	375	65	198	600	21.2
4 PzS 500	<i>s4s500</i>	4	PzS	500	83	198	600	27.4
5 PzS 625	<i>s5s625</i>	5	PzS	625	101	198	600	33.9
6 PzS 750	<i>s6s750</i>	6	PzS	750	119	198	600	40.3
7 PzS 875	<i>s7s875</i>	7	PzS	875	137	198	600	46.5
8 PzS 1000	<i>s8s1000</i>	8	PzS	1000	155	198	600	53.1
9 PzS 1125	<i>s9s1125</i>	9	PzS	1125	174	198	600	59.4
10 PzS 1250	<i>s10s1250</i>	10	PzS	1250	192	198	600	66.0
12 PzS 1500	<i>s12s1500</i>	12	PzS	1500	227	198	600	77.0
2 PzS 280	<i>s2s280</i>	2	PzS	280	47	198	715	17.5
3 PzS 420	<i>s3s420</i>	3	PzS	420	65	198	715	24.7
4 PzS 560	<i>s4s560</i>	4	PzS	560	83	198	715	31.8
5 PzS 700	<i>s5s700</i>	5	PzS	700	101	198	715	39.3
6 PzS 840	<i>s6s840</i>	6	PzS	840	119	198	715	46.7
7 PzS 980	<i>s7s980</i>	7	PzS	980	137	198	715	53.9
8 PzS 1120	<i>s8s1120</i>	8	PzS	1120	155	198	715	61.3
9 PzS 1260	<i>s9s1260</i>	9	PzS	1260	174	198	715	68.6
10 PzS 1400	<i>s10s1400</i>	10	PzS	1400	192	198	715	76.0
12 PzS 1680	<i>s12s1680</i>	12	PzS	1680	227	198	715	89.3
2 PzS 310	<i>s2s310</i>	2	PzS	310	47	198	750	18.9
3 PzS 465	<i>s3s465</i>	3	PzS	465	65	198	750	26.7
4 PzS 620	<i>s4s620</i>	4	PzS	620	83	198	750	34.6
5 PzS 775	<i>s5s775</i>	5	PzS	775	101	198	750	42.6
6 PzS 930	<i>s6s930</i>	6	PzS	930	119	198	750	50.5
7 PzS 1085	<i>s7s1085</i>	7	PzS	1085	137	198	750	58.5
8 PzS 1240	<i>s8s1240</i>	8	PzS	1240	155	198	750	66.4
9 PzS 1395	<i>s9s1395</i>	9	PzS	1395	174	198	750	74.4
10 PzS 1550	<i>s10s1550</i>	10	PzS	1550	192	198	750	82.4
12 PzS 1860	<i>s12s1860</i>	12	PzS	1860	227	198	750	94.2

■ EBS/Plomb ouvert PZB

Dénomination	Référence EBS16	Plaque	Techno	C5	Long	Larg	Haut	Poids
2 PzB 46	s2b46	2	PzB	46	45	157,5	230	4.1
3 PzB 69	s3b69	3	PzB	69	61	157,5	230	5.5
4 PzB 92	s4b92	4	PzB	92	77	157,5	230	6.9
5 PzB 115	s5b115	5	PzB	115	93	157,5	230	8.4
6 PzB 138	s6b138	6	PzB	138	109	157,5	230	9.9
2 PzB 64	s2b64	2	PzB	64	45	157,5	292	5.2
3 PzB 96	s3b96	3	PzB	96	61	157,5	292	7.0
4 PzB 128	s4b128	4	PzB	128	77	157,5	292	9.0
5 PzB 160	s5b160	5	PzB	160	93	157,5	292	10.9
6 PzB 192	s6b192	6	PzB	192	109	157,5	292	12.9
7 PzB 224	s7b224	7	PzB	224	125	157,5	292	14.8
8 PzB 256	s8b256	8	PzB	256	141	157,5	292	16.7
2 PzB 84	s2b84	2	PzB	84	45	157,5	358	6.5
3 PzB 126	s3b126	3	PzB	126	61	157,5	358	8.9
4 PzB 168	s4b168	4	PzB	168	77	157,5	358	11.4
5 PzB 210	s5b210	5	PzB	210	93	157,5	358	13.8
6 PzB 252	s6b252	6	PzB	252	109	157,5	358	16.3
7 PzB 294	s7b294	7	PzB	294	125	157,5	358	18.8
8 PzB 336	s8b336	8	PzB	336	141	157,5	358	21.2
2 PzB 110	s2b110	2	PzB	110	45	157,5	428	7.7
3 PzB 165	s3b165	3	PzB	165	61	157,5	428	10.8
4 PzB 220	s4b220	4	PzB	220	77	157,5	428	13.7
5 PzB 275	s5b275	5	PzB	275	93	157,5	428	16.8
6 PzB 330	s6b330	6	PzB	330	109	157,5	428	19.7
7 PzB 385	s7b385	7	PzB	385	125	157,5	428	22.7
8 PzB 440	s8b440	8	PzB	440	141	157,5	428	25.7
9 PzB 495	s9b495	9	PzB	495	157	157,5	428	28.6
10 PzB 550	s10b550	10	PzB	550	173	157,5	428	31.7
2 PzB 130	s2b130	2	PzB	130	45	157,5	484	8.7
3 PzB 195	s3b195	3	PzB	195	61	157,5	484	12.5
4 PzB 260	s4b260	4	PzB	260	77	157,5	484	16.1
5 PzB 325	s5b325	5	PzB	325	93	157,5	484	19.5
6 PzB 390	s6b390	6	PzB	390	109	157,5	484	23.0
7 PzB 455	s7b455	7	PzB	455	125	157,5	484	26.5
8 PzB 520	s8b520	8	PzB	520	141	157,5	484	30.1
9 PzB 585	s9b585	9	PzB	585	157	157,5	484	33.5
10 PzB 650	s10b650	10	PzB	650	173	157,5	484	37.0
2 PzB 150	s2b150	2	PzB	150	45	157,5	541	10.2
3 PzB 225	s3b225	3	PzB	225	61	157,5	541	14.1
4 PzB 300	s4b300	4	PzB	300	77	157,5	541	18.2

Dénomination	Référence EBS16	Plaque	Techno	C5	Long	Larg	Haut	Poids
5 PzB 375	s5b375	5	PzB	375	93	157,5	541	22.2
6 PzB 450	s6b450	6	PzB	450	109	157,5	541	26.2
7 PzB 525	s7b525	7	PzB	525	125	157,5	541	30.2
8 PzB 600	s8b600	8	PzB	600	141	157,5	541	34.2
9 PzB 675	s9b675	9	PzB	675	157	157,5	541	38.2
10 PzB 750	s10b750	10	PzB	750	173	157,5	541	42.2
11 PzB 825	s11b825	11	PzB	825	189	157,5	541	47.8
2 PzB 170	s2b170	2	PzB	170	45	157,5	597	10.9
3 PzB 255	s3b255	3	PzB	255	61	157,5	597	15.8
4 PzB 340	s4b340	4	PzB	340	77	157,5	597	20.5
5 PzB 425	s5b425	5	PzB	425	93	157,5	597	25.0
6 PzB 510	s6b510	6	PzB	510	109	157,5	597	29.4
7 PzB 595	s7b595	7	PzB	595	125	157,5	597	33.8
8 PzB 680	s8b680	8	PzB	680	141	157,5	597	38.4
9 PzB 765	s9b765	9	PzB	765	157	157,5	597	42.6
10 PzB 850	s10b850	10	PzB	850	173	157,5	597	47.2
11 PzB 935	s11b935	11	PzB	935	189	157,5	597	51.7
2 PzB 200	s2b200	2	PzB	200	45	157,5	633	12.1
3 PzB 300	s3b300	3	PzB	300	61	157,5	633	17.0
4 PzB 400	s4b400	4	PzB	400	77	157,5	633	21.9
5 PzB 500	s5b500	5	PzB	500	93	157,5	633	26.7
6 PzB 600	s6b600	6	PzB	600	109	157,5	633	31.8
7 PzB 700	s7b700	7	PzB	700	125	157,5	633	36.6
8 PzB 800	s8b800	8	PzB	800	141	157,5	633	41.4
9 PzB 900	s9b900	9	PzB	900	157	157,5	633	46.8
2 PzB 210	s2b210	2	PzB	210	45	157,5	713	13.9
3 PzB 315	s3b315	3	PzB	315	61	157,5	713	19.2
4 PzB 420	s4b420	4	PzB	420	77	157,5	713	24.5
5 PzB 525	s5b525	5	PzB	525	93	157,5	713	30.1
6 PzB 630	s6b630	6	PzB	630	109	157,5	713	35.4
7 PzB 735	s7b735	7	PzB	735	125	157,5	713	40.9
8 PzB 840	s8b840	8	PzB	840	141	157,5	713	46.3




■ Batterie Plomb Ouvert PZS / PZB - EBS16

Les batteries PZS/PZB EBS16 est une gamme de batteries au plomb ouvert standard, conçues avec une technologie tubulaire robuste. Elles offrent une puissance et une fiabilité élevées pour tous les types d'applications dans le domaine des engins de manutention, allant d'une utilisation légère à une utilisation intensive en travail multi-équipe.

En résumé, les batteries sont idéales pour les professionnels qui recherchent des batteries fiables et performantes pour leurs équipements de manutention.

Le remplissage centralisé EBS16 :

Le système de remplissage d'eau EBS/Aquamatic est une solution pratique et efficace pour l'entretien des batteries. Il permet de remplir tous les éléments de la batterie à partir d'un point central unique, simplifiant ainsi le processus et réduisant le temps nécessaire à cette tâche.



Que vous ayez besoin d'une batterie pour une utilisation légère ou intensive, dans un secteur d'activité spécifique, la gamme Plomb Ouvert EBS16 propose des solutions adaptées à vos besoins. Elles offrent une combinaison de performance, de fiabilité et de flexibilité pour optimiser vos opérations.

Les batteries sont conçues pour répondre à différents niveaux d'utilisation et types d'applications. Elles offrent une solution énergétique fiable et performante pour divers secteurs d'activité.

Energie Batterie Service 16



Route de Marthon
16380 CHAZELLES
05.45.65.71.43
ebs@ebs16.fr
www.ebs16.fr

Depuis 2009, Énergie Batterie Service (EBS) offre tout son savoir au service des professionnels ayant des machines de traction telles que des chariots élévateurs, gerbeurs, laveuses, nacelles et tous les autres véhicules électriques.

EBS 16 offre un service après-vente dans un délai de 72h maximum : stock disponible de batteries en coffre DIN sous 48h, stock disponible de chargeurs, diagnostics des batteries et chargeurs, remise en acide après débordements, désulfatation, remplacement d'éléments, salle de charge, déminéralisation, régénération de résine etc.

EBS 16 est composée de 8 personnes :

- Andy CREUZEAU Dirigeant
- Thierry CREUZEAU Co-gérant
- Aurélie CHOBLET Secrétaire Comptable de Direction
- Hervé CREUZEAU Responsable Technique
- Jérôme CREUZEAU Technicien
- Lhamo LUQUES Technicien
- Stephane Destrieux Technicien
- Corinne CREUZEAU Agent de Surface

R.C.S. : ANGOULEME B.519 212 542

SIRET : 519 212 542 00012 NAF : 4690Z

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 95 519 212 542

S. Social et Agence Technique :

RTE DE MARTHON, 16380 CHAZELLES